
S 200





THE MACHINE COMPANY SINCE 1955

AFFILATRICE AUTOMATICA

s 200

Con l'affilatrice automatica si può affilare la lama direttamente sul posto. Affilare e uguagliare in un'unica fase de lavoro. Essendo smontabile, il macchinario è facilmente trasportabile con un'autovettura.

- Dispositivo di serraggio manuale delle lame.
- Avanzamento manuale per la parte anteriore e posteriore del dente.
- · Contacicli automatico
- Dispositivo per pulire la mola.
- · Pinza pulizia sul lato entrata.
- Poche vibrazioni, la mola è azionata direttamente.
- Extra preciso: Il dente che viene spinto viene affilato.
- Struttura robusta e compatta, smontabile per trasporto via autovettura.
- Optional: Uguagliatore per lame schiacciate, affilare e uguagliare in una sola operazione. Schiacciadente e banco di tensionatura e spianatura.



S 200	_	
Lunghezza lama	5.000 -8.500	mm
Larghezza lama	60 – 180	mm
Passo del dente	30 – 45	mm
Mola	Ø 200 x 10 x 20	mm
Disco uguagliatore	Ø 60 x 16 x 15	mm
Motore elettrico mola	0,55	KW
Motore elettrico avanzamento	0,55	KW
Velocità d'avanzamento	24	Z/min
Peso	130	ka

